## ENTRETIEN EXPERT DE L'EAU DE LA PISCINE AVEC CHLORILONG®

Chlorilong®, marque BAYROL déposée depuis 1968, synonyme de "chlore longue durée", est depuis longtemps reconnu par les propriétaires de piscines pour sa qualité d'eau parfaite.

La gamme propose une segmentation qui facilite la compréhension des atouts de chaque produit et s'adresse à tout type de besoin.

De plus, tous les seaux de la gamme Chlorilong® intègrent l'innovation mondiale Clorodor Control®, une capsule absorbant jusqu'à 98% des odeurs désagréable du chlore à l'ouverture des seaux et lors du stockage en magasin. BAYROL crée ainsi une meilleure expérience produit pour les propriétaires de piscines et des conditions de travail plus agréables pour ses revendeurs.




## Bayrol traitement d'eau régulation du pH

No article UE Prix CHF Description



**BAISSE DU PH** 





pH-Minus Professional liquide

Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, pas de corrosion suppl. comme avec de l'acide chlorhydrique, économique car hautement concentré,

contient de l'acide sulfurique (45%)



022002 88.00 20 I (27 kg)



**ELEVATION DU PH** S Poudre basique à dissolution rapide avec effet tampon pour élever et stabiliser la valeur pH – augmente



021006

021007

également la dureté de l'eau. 100 g de pH-Plus pour 10 m³, augmente la valeur pH de 0,1. 35.00 2 seaux

1 seaux



pH-Plus sachets de dosage à 500 g pour petites piscines 3 ou 18 sachets à 500 g de poudre basique à dissolution rapide.

Augmente également la dureté de l'eau. 1 sachet pour 50 m³, augmente la valeur pH de 0,1.



021005 1,5 kg (3 sachets à 500 g)

> dès 6 cartons 14.10 dès 210 cartons 13.60



pH-Plus liquide

12 kg

Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, contient de l'hydroxyde de sodium.

022003 20 I (27 kg) 112.00



## **ELEVATION DE LA DURETE DE L'EAU**

S

64.00

14.50

S

Pour l'élévation de la dureté de l'eau. L'alcalinité idéale doit se situer entre 80-120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 300 gr Alcaplus pour 10 m³ augmente la dureté de l'eau de

1° dureté allemande (resp. 1,8° fH).

021085	5 kg	2 seaux	42.00
021088	10 kg	1 seaux	79.00

La dureté de l'eau (TAC) est mesurée avec notre Quicktest (021070) - page 139.

## Bayrol traitement d'eau Désinfection avec du chlore

		No article	Description	UE	Prix CHF
		CHLORE A	DISSOLUTION LENTE		S
			Chlorilong® CLASSIC Tablettes de chlore 250 g pour dissolution lente.	· la désinfection permanente de l'eau,	
	-	021130	1,25 kg	6 boîtes	21.00
		021131*	5 kg	2 seaux	75.00
		021132*	10 kg	1 seau	123.00
			Tablettes multifonctions por Tablette de chlore à dissolution	ur petites piscines n lente de 20 g pour une désinfection continue des petites piscines	
		021013	1 kg	6 boîtes	23.50
		*avec capsi	ule Clorodor Control		
		CHLORE A	DISSOLUTION RAPIDE		S
	4		Chloriklar® Tablettes effervescentes de ch en cas de problèmes de qualit	nlore 20 g à haute teneur en chlore actif pour traitement choc é d'eau.	
_		021027	1 kg	6 boîtes	21.00
	-	021028*	3 kg	2 seaux	55.00
		021029*	10 kg	1 seau	129.00
		n	Chlorifix <sup>®</sup> Granulés de chlore pour la dés Pour le traitement choc de l'ea	sinfection rapide, avec un taux de chlore actif élevé. u de la piscine.	
		021022	1 kg	6 boîtes	22.00
	-	021023	5 kg	2 seaux	82.00
		021024	10 kg	1 seau	136.00
	100		Chlorifix <sup>®</sup> Compact Granulés dans le sachet de do	sage avec effet direct contre les algues et eau trouble.	
	-	021025	1,2 kg (3 sachets à 400	g) 6 cartons	30.00
		*avec capsi	ule Clorodor Control		
	-	CHLORE A	ANORGANIQUE - HYPOCH	LORITE DE SODIUM	S
		022001	20 I (25 kg)		88.00
		CHLORE A	ANORGANIQUE - HYPOCH	LORITE DE CALCIUM	S
		JV.\_ /			

Pittchlor (chlore anorg.)

d'hypochlorite de calcium.

5 kg

40 kg



024010

024012

Idéal pour les installations de dosage Granudos. Granulés de chlore pour la désinfection rapide à base

1 seau

1 seau

91.00

397.00

## Bayrol traitement d'eau Désinfection avec du chlore - traitement confort

No article Description UE Prix CHF


#### **CHLORILONG® POWER 5**

Chlorilong® POWER 5 est un galet de 250 g de chlore à dissolution lente avec 5 fonctions. Désinfection, prévention des algues et des dépôts de calcaire, floculation et stabilisation du chlore.

021137 Chlorilong® POWER 5 1,25 kg 6 boîtes 20.50

021138\* Chlorilong® POWER 5 5 kg 2 seaux 75.50

\*avec capsule Clorodor Control



Traitement d'eau à la vitesse du vent: enlever le couvercle puis la fermeture, poser ensuite la boîte dans le skimmer - terminé.

S

Les composants algicides sous forme de granulés, se trouvent tout en haut dans la boîte. La fermeture évite à ce que les granulés ne tombent dehors. L' étiquetage contient un petit livret facile à comprendre.

Chlorilong® POWER 5 Bloc et Chlorilong® POWER Bloc Mini contiennent toutes les substances nécessaires pour le traitement d'eau complet (désinfection au chlore à dissolution lente, algicide non moussant, floculant permettant d'enlever la turbidité).

Seulement pour les piscines avec AFM/filtre à sable.

021134	Chlorilong® POWER 5 Bloc 0,65 kg	8 boîtes	20.50
021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 boîtes	15.50









No article Description UE Prix CHF



## CHLORILONG<sup>®</sup> ULTIMATE 7 - Le traitement ultime pour une eau cristalline - désinfection de l'eau de la piscine et du filtre (autrefois Varitab<sup>®</sup>)

Le concept de pointe à base de chlore offre une nouvelle dimension de la qualité de l'eau. Le galet bicouche pour filtre à sable réalise progressivement plusieurs actions de désinfection et de nettoyage. En phase 1 (couche bleue), une chloration choc est effectuée et le filtre est nettoyé et désinfecté de façon intensive. La phase 2 (couche blanche) provoque une désinfection d'une durée de 1 à 2 semaine(s). Simultanément un floculant est diffusé, et le stabilisateur de dureté contenu dans le galet lutte contre les dépôts calcaires. La combinaison particulièrement efficace d'une désinfection choc et d'une désinfection lente offre par conséquent une double sécurité en terme d'hygiène. Uniquement pour les piscines avec AFM/filtres à sable.

021140	Chlorilong® ULTIMATE 7 1,2 kg (4 tablettes)	4 cartons	26.50
021141*	Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 tablettes)	2 seaux	82.00
021142*	Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 tablettes)	1 seau	153.50

<sup>\*</sup>avec capsule Clorodor Control

## **CHLORILONG® ULTIMATE 7 BLOC**

S

S

Le diffuseur Chlorilong® ULTIMATE 7 bloc est le produit multifonction par excellence pour votre piscine. Désinfection choc du filtre à sable/AFM, désinfection choc du bassin. Désinfection longue durée du bassin, stabilisation du chlore, floculation continue, séquestrant calcaire et action antialques renforcée.


H = 15 cm, D = 9 cm, ne convient donc pas à toutes les tailles de skimmer. Idéal pour le traitement durant les vacances.

021144 Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc 3,8 kg (4 cartouches)

1 seau

106.00





S

Complete & Easy est un tout nouveau produit pour le traitement de l'eau de piscine. Complete est un produit à base de chlore et d'oxygène actif sous forme de granulés. Il contient des réactifs pour la désinfection, pour la lutte contre les algues et pour la floculation.

Le grand avantage de Complete & Easy: 40% moins de chlore, mais la même force de désinfection qu'un produit chloré. Un double sachet suffit pour environ 20 m³ pour une semaine. Approprié pour les filtres à sable/AFM et filtres à cartouches.

021051	2,24 kg	(8 doubles sachets)	3 seaux	55.50
021038	4,48 kg	(16 doubles sachets)	2 cartons	99.50



#### **ACCESSOIRES DE PISCINES BAYROL**

Au chapitre 18, vous trouverez le nouvel assortiment des accessoires de piscines Bayrol.











## Bayrol traitement d'eau Désinfection avec du brome







No artic <b>l</b> e	Description	UE	Prix CHF
DESINFEC	TION AVEC DU BROME		Α
	Aquabrome®		
023000	5 kg	2 pcs	138.00
	Dryden Aqua Brome		
023300	5 kg	2 pcs	132.00
	Aquabrome® Regenerator Granulés pour le traitement de choc unique du brome consommé.	des piscines traitées au brome. Eintraîne une réactivation	
023001	5kg		102.00



# Bayrol traitement d'eau désinfection avec oxygène actif

No artic <b>l</b> e	Description	UE	Prix CHF
---------------------	-------------	----	----------



### SOFT & EASY - TRAITEMENT COMPLET À L'OXYGENE ACTIF

Soft & Easy

A base de granulés, le traitement se présente sous forme de sachet double. Le plus grand compartiment du sachet contient l'oxygène actif; l'autre, les composants pour la lutte contre les algues, la clarification de l'eau et la stabilisation du pH. On peut combiner avec du chlore, par ex. pour une désinfection choc.

021030	2,24 kg (8 doubles sachets, 1 DS pour 20 m³)	3 seaux	65.50
021021	4,48 kg (16 doubles sachets, 1 DS pour 20 m³)	2 cartons	116.00
021120	5,04 kg (12 doubles sachets, 1 DS pour 30 m³)	2 seaux	129.00
021121	16,80 kg (40 doubles sachets, 1 DS pour 30 m³)	1 seau	362.00



#### PRODUITS LIQUIDES À L'OXYGENE ACTIF POUR DOSAGE AUTOMATIQUE

S

S

Bayrosoft liquide

Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et algicide, contient des algicides polymères.

-----

022000 22 kg 130.00



Dryden Aqua Prestige **liquide** (Concentration: 35% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection

sans chlore et algicide, contient des algicides polymères.

022011 22 kg 130.00



Poolcare OXA liquid (35% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

022100 25 kg 168.00



## Bayrol traitement d'eau Anti Algues

No article Description UE Prix CHF




021039

021040

021041

021042



d'algues et aide à retirer la turbidité	. Sans chlore ni métaux lourds, pH neutre, biodégradable.	
11	12 bouteilles	14.00
31	2 bidons	38.00
6 <b>I</b>	2 bidons	68.00

1 bidon

108.00

330.00

Désa**l**gine® Jet

10 I

Algicide non moussant, pour nages à contre-courant, très concentré.

Empêche la croissance d'algues.

Sans chlore ni métaux lourds, pH neutre, biodégradable.



X 100

Granulé de chlore pour la désinfection permanente avec une haute contenance de chlore actif pour l'élimination locale d'algues. Sans calcaire. Equipment approprié pour le nettoyage des fontaines

l'élimination locale d'algues. Sans calcaire. Egalement approprié pour le nettoyage des fontaines 021060 20 kg 1 seau



Nous vous conseillons d'utiliser le produit NoPhos de manière préventive contre le développement des algues (voir page 137). Cela précipite les phosphates dans l'eau et de par conséquent la nourriture pour la croissance des algues.





# Bayrol traitement d'eau Floculant

No article Description UE Prix CHF

#### **FLOCULANT**

•

Le filtre ne peut pas piéger les particules les plus fines. Celles-ci restent en suspension dans l'eau et la rendent trouble. Le floculant permet d'amalgamer les particules en suspension, les rendant d'une taille suffisante pour que le filtre puisse les retenir. Un simple contre-lavage permet ensuite de les évacuer. L'eau est ainsi plus claire et cristalline, le nettoyage de la piscine est plus facile et le désinfectant est notablement économisé. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du traitement à l'oxygène actif.

La floculation limite le développement des algues en neutralisant les phosphates.

Superflock Plus

Floculant en cartouches à dissolution lente,

seulement pour filtres à sable.

Améliore l'efficacité de filtration des AFM®/filtres à sable.

021064 1 kg 8 cartons 44.50

Superklar

Concentré liquide avec effet clarifiant, pour une eau cristalline. Approprié pour les AFM®/filtres à sable et les filtres à cartouches.

Dosage: 10 ml/m³ par semaine

021087 0,5 I 12 bouteilles 14.00

Quickflock liquide

Pour piscines publiques, Floculant pour dosage avec une pompe doseuse directement du bidon.

Dosage: 1 ml/m<sup>3</sup>/h de circulation.

022005 20 kg 92.00

Quickflock Automatic Plus avec du lanthane


Pour le dosage automatique. Approprié pour les piscines privées. Pour tous les AFM®/filtres à sable. Flocu-

lant pour dosage avec une pompe doseuse directement du bidon.

Dosage: 1 ml/m<sup>3</sup>/h de circulation

022008 20 kg 148.00

Nous recommandons en supplément le floculant particulièrement efficace APF (voir page 136).











## Bayrol traitement d'eau nettoyage

	No artic <b>l</b> e	Description	UE	Prix CHF
	NETTOYA	NT ACIDE – CONTRE LES	DÉPÔTS CALCAIRES	S
A		Decalcit Becken Liquide, nettoyant de base et c	létartrage rapide à base acide.	
	021047	1 I - visqueux	12 bouteilles	14.00
	021048	3 I - visqueux	2 bidons	35.00
	021049	10 I Super	1 bidon	68.00
		Adisan SL - pour piscines e Produit de nettoyage spécial a	en inox cide à base d'acide phosphorique. Bien rincer le bassin après ne	ettoyage.
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	024025	10 <b>I</b>		73.50
	NETTOYA	NT ALCALIN – CONTRE LE	ES DÉPÔTS GRAS ET SUIE	S
		Adisan Beckenrein En poudre, nettoyage du bord	et du liner	
	021053	1 kg	6 boîtes	15.00
74		Adi <b>l</b> on B Elimine rapidement les dépôts	gras, suie, savon et produits cosmétiques	
	021059	10 kg	1 bidon	73.50
		Bordnet Nettoyant alcalin liquide. Prêt a	à l'emploi – avec spray!	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	021054	11	6 bouteilles	12.50
		Deliclean Nettoyant de piscine pour liner	et couvertures	
	024175	11		32.00
	024176	5 I		106.00
150	NETTOYA	IT SPECIAL		S
100		Pool-finish	n diama	
	024002	Nettoyant pour polyester et ac 500 ml	rylique 12 bouteilles	50.00
	024002	Pierrenet-Spray	12 boutellies	50.00
./ii	021056	Pierrenet prêt pour le nettoyag		14.50
James	021030	Pierrenet concentré	12 bouteilles	14.50
Transmission .			terrasses, tuiles, murs, sculptures, clôtures, stion 1:10	
	021057	11	6 bouteilles	20.00
	021058	10 <b>I</b>	1 bidon	99.50
100		Nettoyant d'inox spécial Nettoyant spécial acide pour le	e nettoyage de pièces en inox. Nettoie, soigne et redonne son éc	lat.
Florid .	024024	11		22.00
MOUVEAU		encore plus transparente et pé de saleté et de graisse sur la li	avec recette 2-en-1. La formule de brillance unique offre une eau stillante. Contient des substances actives spéciales pour prévenir gne de flottaison et dans le skimmer. Contrairement à de nombre idité, Protect & Shine est compatible avec tous les types de filtre	· les dépôts eux autres
1670	021110	21	4 pcs	34.00
			oyer la ligne d'eau. Détartre et dégraisse.	
35-2	021111	0,35 l	12 pcs	21.00



S

S

S

## Bayrol traitement d'eau Produits complémentaires

No article Description UE Prix CHF



Puripool® Super

Liquide concentré pour l'hivernage d'un bassin extérieur rempli d'eau. Réduit le dépôt de calcaire et saleté.

Empêche la croissance d'algues, non moussant

021062	1 I	12 bouteilles	23.00
021063	31	2 bidons	60.00
022007	20 <b>I</b>	1 bidon	226.00



STABILISATEUR

**HIVERNAGE** 

Calcinex®

Séquestrant calcaire. Empêche les précipitations calcaires et de fer. Indispensable après chaque remplissa-

ge de la piscine.

 021061
 1 I
 12 bouteilles
 21.00

 022010
 10 I
 1 bidon
 142.00



DETARTRAGE DE FILTRE
Nettovant pour filtres (pour filtres à sables et à cartouche

Nettoyant pour filtres à sables et à cartouches)

Decalcit Filtre

En poudre, nettoyage de base et détartrage des filtres.

021050 1 kg 6 boîtes 19.00



Désinfection du filtre

Filterclean Tab

Filterclean Tab est un galet breveté de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les AFM®/filtres à sable. 1-2x par saison, spécialement conseillé pour les les méthodes à l'oxygène actif.

		, ,	
021052	1 kg	6 boîtes	28.50
024036	DryOx pour spas (16 x 1 tablettes)	20 pcs	76.00
024037	DryOx pour piscines (16 x 1 tablettes)	20 pcs	76.00
024039	DryOx pour piscines (120 x 1 tablettes)		440.00



**PRODUITS SPECIAUX** 

CIAUX

Fix a Leak

Pour faire l'étanchéité d'un bassin en béton.

024004 1 I 71.00

## Bayrol traitement de spas ligne SpaTime

No article UE Prix CHF Description



## TRAITEMENT DE SPAS - LIGNE SPATIME

S

SpaTime – la gamme innovante sur le marché – complète, efficace et élégante.

SpaTime Starter

Ce carton pliable blanc contient: 2 pcs Désinfectant Plus SpaTime, 1 pce pH-Minus, 1 pce Oxygène actif, 1 pce Activateur Oxygène actif, 1 pce Anti-calcaire, 1 pce Anti-mousse, 1 pce bandelettes d'analyse 5-fonctions, 2 pcs cuillères de dosage avec mode d'emploi.



SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif 4,6 kg

Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce, pH-Minus, 1 pce, oxygène actif granulés,

1 pce. oxygène actif activateur, 1 pce. clarifiant

021220 128.00 1 carton

SpaTime kit de traitement d'eau au brome 4,4 kg

Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, tablettes de brome, 1 pce. anti-mousse, 1 pce.

clarifiant

021221 126.00 1 carton Désinfectant Plus SpaTime Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau.

021204 0,14 kg (4 sachets à 35 g) 24 cartons 14.00

pH-Minus SpaTime

Dosage: 1 sachet par semaine

Abaisse le pH de l'eau du Spa Dosage: 10 g /m³ pour abaisser la valeur du pH de 0,1.

021212 13.50 1,5 kg 12 bouteilles

pH-Plus SpaTime

Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa

Dosage: 10 g /m³ pour augmenter la valeur du pH de 0,1.

021213 13.50 12 bouteilles

Chlore Microbilles SpaTime

Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa.

Dosage: 5 g/m³ après chaque utilisation

021200 12 bouteilles 25.00

Brome Pastilles SpaTime

Tablettes de brome à 20 g pour la désinfection de l'eau du Spa, tout aussi efficace que le chlore, mais avec

moins d'odeurs. Dosage: 3 - 4 tablettes toutes les 2 semaines

021201 0,8 kg 12 bouteilles 39.00

Oxygène Actif Granulés SpaTime

Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce.

Dosage: 10 g/m³ avant chaque utilisation

021202 12 bouteilles 41.00 1 kg

Activateur Oxygène Actif SpaTime

Activateur liquide - renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif.

Dosage: 20 ml/m3 (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation

021203 12 bouteilles 27.50 11







## Bayrol traitement de spas ligne SpaTime

No artic <b>l</b> e	Description	UE	Prix CHF
TRAITEM	ENT DE SPAS LIGNE SPATIME - LA NOUVE	ELLE GENERATION	S
	Clarifiant SpaTime Combat la turbidité, pour une eau cristalline. Dosage: 10 ml/m³ par semaine. Pour filtres à sable	e et filtres à cartouches.	
021206	11	6 bouteilles	18.00
	Anti-Calcaire SpaTime Prévient les dépôts de calcaire sur les murs ainsi c Dosage: 20 - 30 ml/m³ immédiatement après chaq		
021207	11	12 bouteilles	23.50
	Alca-Plus SpaTime Augemente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa. Dosage: 20 ml./m³ augmente l'alcalinité de 10 ppm	1	
021208	1 kg	6 bouteilles	16.50
	Nettoyant Filtre SpaTime Nettoye et désinfecte les cartouches-filtre du Spa. Dosage: 1-2 sachet par application		
021209	400 g (4 sachets à 100 g)	24 sachets	11.00
	Nettoyant ligne d'eau SpaTime Enlève facilemnt la saleté et les marques de graiss Si nécessaire, peut être appliqué non dilué.	se dans le Spa.	
021210	11	6 bouteilles	14.50
	Anti-Mousse SpaTime Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa Dosage: 1-3 bouchon en cas de besoin		
021211	11	6 bouteilles	28.00
	SpaTime Nettoyant Canalisation 1kg Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique		
021205	1 kg	6 bouteilles	19.50
024036	DryOx pour spas (16 x 1 tablettes) pour une nettoyage efficace du biofilm dans le circuit	20 pcs	76.00
ACCESSO	DIRES		
021216	Cuillère de dosage 5g/10g SpaTime.	set à 10 pcs	3.00






## Dryden Aqua média filtrant AFM®

## LE MEILLEUR MÉDIA FILTRANT




## Unique média filtrant 100% bio-résistant

AFM® est le seul média filtrant empêchant à 100% la formation de biofilm et de passages préférentiels dans votre filtre. Grâce à cette caractéristique unique, AFM® prévient la transmission d'agents pathogènes (ex. Légionelles, Pseudomonas etc.), empêche la formation des odeurs nocives de chlore (trichloramines) et offre une durée de vie supérieure à tout autre média filtrant.



## AFM® ng: Surface hydrophobe pour une adsorption avancée des matières organiques

Les matières organiques sont les précurseurs de la formation des Trihalométhanes (THM) incluant le chloroforme. Grâce à sa large surface hydrophobe, AFM® ng permet non seulement de capter efficacement les fines particules (<1 micron) mais également de filtrer 50% plus de substances organiques que le sable et les autres verres filtrants. Une haute efficacité de filtration permet de réduire la demande de désinfectants, d'obtenir une eau plus saine et une qualité d'air supérieure à moindre coûts.




## Dryden Aqua média filtrant AFM

No article Description Prix CHF

## AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT





Le graphique ci-dessus présente les résultats les plus récents (Octobre 2019) revelés par l'IFTS (Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives, www.ifts-sls.com). Différents médias filtrants à base de verre et de sable de quartz ont été testés. L'analyse comparative a été effectuée sans floculation à une vitesse de filtration de 20 m/h représentative de la filtration en piscine.

AFM® NG grain 1 écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de la filtration. AFM® NG est capable de filtrer jusqu'à 95% de toutes les particules d'une taille de 1 micron.

#### Remplissage du filtre

Dryden Aqua préconise les couches suivantes:

Filtre avec étoile de filtre > 800mm 15% AFM® 2 comme couche de soutien 15% AFM® 3 comme couche de soutien Filtre avec étoile de filtre < 800mm & plancher porte-buses 70% AF**M**® 1 30% AFM® 2

## Remarques:

Pour les filtres plus petits (< 800 mm de diamètre) et pour les filtres à plancher (quelque soit leur taille), utilisez 70% d'AFM® grade 1 et 30% d'AFM® grade 2. L'AFM® grade 3 est dédié aux grands filtres équipés d'une étoile de filtre et assure une bonne circulation sous l'étoile.

SACS À 21 KG POUR PISCINE					
046101	AFM® NG grain 1	0,4 <b>-</b> 0,8 mm	sac à 21 kg	50.00	
046102	AFM® grain 2	0,7 <b>-</b> 2,0 mm	sac à 21 kg	50.00	
046103	AFM® grain 3	2,0 <b>-</b> 4,0 mm	sac à 21 kg	50.00	

BULK BA	GS À 1000 KG			
046030	AFM® NG grain 1	0,4 <b>-</b> 0,8 mm	bu <b>l</b> k bag à 1000 kg	1'450.00
046031	AFM® grain 2	0,7 <b>-</b> 2,0 mm	bu <b>l</b> k bag à 1000 kg	1'450.00
046032	AFM® grain 3	2,0 <b>- 4</b> ,0 mm	bu <b>l</b> k bag à 1000 kg	1'450.00

LES SACS	LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES				
046019	AFM <sup>®</sup> grain 0	0,25 <b>-</b> 0,5 mm	sac à 25 kg	58.00	
046020	AFM <sup>®</sup> grain 1	0,4 <b>-</b> 0,8 mm	sac à 25 kg	58.00	
046021	AFM <sup>®</sup> grain 2	0,7 <b>-</b> 2,0 mm	sac à 25 kg	58.00	
046022	AFM® grain 3	2,0 <b>-</b> 4,0 mm	sac à 25 kg	58.00	



## Dryden Aqua traitement d'eau

No article Description UE Prix CHF

#### APF® - ALL POLY FLOC

Α



NOUVEAU!

Recette

améliorée

## Coagulant et floculant hautes performances

L'APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d'extraire de l'eau de nombreuses particules dissoutes de matière organique. Celle-ci est responsable d'environ 80% de la demande en chlore. L'APF® est composé de 0,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l'apparition d'algues et de bactéries. L'APF® combiné au média AFM® et au cavitateur ZPM permet d'atteindre les meilleures performances possibles. Le seuil de filtration descend ainsi jusqu'à 0,1 micron.

- Une eau cristalline vu le seuil de filtration de 0,1 micron
- Jusqu'à 80% d'économie d'agents désinfectants
- Parfait aussi pour les systèmes sans chlore

Dosage: Le taux de dosage est de 0,5 - 1,0 ml par m³ d'eau filtrée par heure.

Par exemple, si l'eau circule das les filtres à un débit de 10 m³/h, le taux de dosage de l'APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l'APF® dans la canalisation située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateurr ZPM


024035	APF® Pool 20 I / 22 kg	98.00
024030	APF® WT 20 I / 22 kg (spécialement pour les piscines publiques)	108.00



#### **ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION**

L'ACO® est un produit innovant et écologique qui participe à la désinfection de l'eau en profitant de l'énergie contenu dans les rayons solaires. L'ACO® protège aussi le chlore des UV et il est spécialement adapté aux piscines extérieures. L'ACO® a trois propriétés:

- Catalyseur d'oxydation: l'ACO® est un catalyseur qui amplifie la désinfection naturelle apportée par les rayons solaires et peut être combiné à tout type d'agent de désinfection (chlore, brome, peroxyde).
   L'ACO® combiné aux rayons solaires assure une eau cristalline.
- Stabilisant du chlore: l'ACO® protège le chlore et le brome de la photo-réduction. Il entraine une augmentation d'un facteur de 4 à 5 de la demie-vie du chlore; la demande en chlore chute alors de l'ordre de 30%. En utilisant l'ACO®, l'efficacité du chlore ne diminue pas comme avec l'acide isocyanurique (produit couramment utilisé comme stabilisant). Avec l'ACO® c'est l'inverse: le taux d'oxydation augmente grâce au radicaux libres libérés par l'action des UV sur l'ACO®.
- Booster de peroxyde: l'ACO® optimise la capacité de désinfection du peroxyde d'hydrogène et assure ainsi une eau encore plus cristalline.



**Dosage:** 1 litre par 100 m³ d'eau de piscine par semaine ou mensuellement 5 l par 100 m³, doser directement dans la piscine. Bien remuer avant utilisation.

024044	ACO® 5 kg seulement pour piscines	4 pcs	39.00
024045	ACO® 20 kg		98.00




# Dryden Aqua traitement d'eau

No article Description UE Prix CHF

#### NOPHOS: PAS DE PHOSPHATE

Λ.



NoPhos extrait les phosphates de l'eau. Le Phosphate est un nutriment vital pour les algues et les bactéries. Si tous les phosphates sont extraits de l'eau, les algues et les bactéries ne peuvent plus se nourrir et disparaissent en l'espace de 6 semaines. NoPhos est un produit écologique et la meilleure solution du point de vue préventif et curatif pour remplaçer tout produit algicide, en piscine privée ou publique. Il est aussi utilisé dans les piscines naturelles, les étangs, les fontaines et tout autre pièce d'eau. En agissant aussi comme un coagulant, il rend l'eau plus belle.

- La solution écologique contre les algues et les bactéries
- L'eau devient limpide

**Dosage:** Chaque semaine ajouter 1 à 2 ml par m³ d'eau (ex.: 50 m³ d'eau = 100 ml de NoPhos). Le kit d'analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l'eau en 1 minute et à doser le NoPhos en conséquence.

Pour coaguler 0,1 mg/l de phosphate, ajouter 1 ml de NoPhos par m3 d'eau de la piscine. Exemple: Pour une piscine de 100 m³ et une concentration en phosphates de 0,5 mg/l (= 0,5ppm), ajouter 500 ml de NoPhos.







Piscines Étangs Fontaines/jeux d'eau

### Concentrations optimales en phosphates:

Piscines/fontaines: 0,0 mg/l

Piscines naturelles/étangs: 0,05 - 0,1 mg/l

024018	NoPhos 1 I / 1,2 kg	12 pcs	34.00
024019	NoPhos 5 I / 6 kg	4 pcs	120.00
024017	NoPhos 20 I / 24,5 kg		440.00



## PHOSPHAT TEST KIT

Le kit d'analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l'eau en moins de 2 minutes et à doser le NoPhos en conséquence.

024020	Kit d'analyse des phosphate (20 tests)	44.00
--------	--	-------



## Dryden Aqua traitement d'eau

No article Description UE Prix CHF

#### **DRYOX - AUCUN BIOFILM**



Chaque tablette de DryOx dissous dans l'eau génère 1 grammes de dioxyde de chlore. Le dioxyde de chlore est un gaz soluble qui pénètre dans le biofilm et le décolle. Le chlore ne peut pas le faire car il est incapable de le pénétrer. DryOx est environ 100 fois plus efficace que le chlore pour éliminer le biofilm.

- Pas de légionelles et d'agents pathogènes
- Consommation de chlore réduite et moins d'odeur de chlore
- Moins de chlore combiné



### En piscine

• Application mensuelle, toutes les 4 semaines:

Ajouter 4 tablette de DryOx pour 10 m³ d'eau, directement dans le panier du skimmer ou dans le bac tampon. Contre-laver le filtre après 30 minutes. La concentration de dioxyde de chlore ne doit pas dépasser 0,2 mg/l.

Nettoyage profond trimestriel, tous les 3 mois:

Ajoutez 4 tablettes de DryOx pour 10 m³ d'eau et contre-laver le filtre après 30 minutes. La concentration de dioxyde de chlore ne doit pas dépasser 0,4 mg/l.

• Désinfection du média filtrant:

Ajouter 2 tablettes de DryOx pour 10 m³ d'eau dans le bac tampon. Arrêter la pompe et laisser la pastille se dissoudre. Redémarrer la pompe pendant 5 minutes puis l'éteindre à nouveau pendant 1 heure. Contrelaver le filtre après 1 heure. Il est conseillé d'utiliser ce traitement en conjonction avec une concentration en chlore de 3 - 5 mg/l pour éliminer le rémanant bactérien.

• Solution de nettoyage:

Ajouter 1 tablette dans 20 litres d'eau et nettoyer les surfaces sales (gouttières, couvertures) avec cette solution. Laisser agir pendant 1 heure puis rincez à l'eau claire.

#### Pour Spas et Whirlpools

 Ajouter 2 tablettes de DryOx par 1000 litres puis mettez en route tous les équipements et laisser DryOx agir pendant 1 heure. Ne pas utiliser les installations pendant le traitement. Après une heure, vider complètement le bassin, rincer puis remplir à nouveau avec de l'eau fraiche. Votre Spa est désormais débarrassé de toutes bactéries. Répéter ce traitement au moins tous les 3 mois.



024036	DryOx pour spas (16 x 1 tablettes)	20 pcs	76.00
024037	DryOx pour piscines (16 x 1 tablettes)	20 pcs	76.00
024039	DryOx pour piscines (120 x 1 tablettes)		440.00



# Bayrol analyse de l'eau et accessoires

	No article	Description	UE	Prix CHF
	TROUSSE	D'ANALYSE PH ET OXYGÈNE ACTIF AVI	FC TABLETTES	s
	021067	Trousse d'analyse pH/O <sub>2</sub> solide avec 2 x 20 tablettes Approprié pour les produits à l'oxygène actif solide, Soft&Easy ou SpaTime oxygène actif	6 pcs	30.00
2110000	021071	Réactifs de rechange (2x30 tabl.)	12 pcs	20.00
	021078	Pooltester pH/(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) liquide avec 3x20 tablettes Approprié pour les produits à l'oxygène actif liquide Bayrosoft, Oxi	6 pcs	29.00
	021079	Kit de recharge avec 3 x 50 tablettes	12 pcs	40.00
and the same of th	TROUSSE	D'ANALYSE PH ET CHLORE		S
	021068	Trousse d'analyse pH + chlore avec 2 x 20 tablettes	6 pcs	30.00
	021073	Réactifs de rechange (2 x 30 tabl.)	12 pcs	18.00
(III TOO)	171260	Pooltester pH/chlore/brome/TAC		30.00
	021074	TAC 5 x 10 pastilles		20.00
	021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes		38.00
	021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes		38.00
€ €	024006	Trousse d'analyse pour pH + chlore avec réactifs liquides		26.00
_	024008	Set réactifs liquide pH + chlore, rond		16.00
188_5H.	TROUSSE	D'ANALYSE PH ET BROME		A
AN OF THE	024009	Trousse d'analyse pour brome/pH/HR		30.00
(1)	021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes		38.00
	021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes		38.00
-	QUICKTES	ST		S
Quicktest	021070	Quicktest chlore/pH/TAC/algicide Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 bandelettes	12 boîtes	24.00
(	021069	Quicktest pH/Bayrosoft/(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )/TAC/ algicide Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 bandelettes	6 boîtes	34.00
	021072	Quick Test pH/brome/TAC/algicide Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 bandelettes	21 boîtes	27.00
	021214	SpaTime languettes d'analyse - chlore/ brome/oxygène actif solide/pH/TAC Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 languettes		29.00
	171265	Quicktest 5 en 1 pH/chlore libre/brome/ TAC/TH/acide cyanurique		24.00
0				
-	BOUTEILL			A
0	182048	Bouteille PE 500 ml		13.00

pour envoi d'analyse d'eau en LDPE, avec couvercle

Bayrol clé pour l'ouverture de bidons

Bayrol gobelet de mesure 1,5 I



024022


024023

12.00

20.00

# Analyse de l'eau appareils de mesure et accessoires







171274

## APPAREIL DE MESURE ELECTRONIQUE POUR pH

С

Les appareils de mesure doivent être étalonnés régulièrement et sont réalisables par 1 point de calibration. Le pH-mètre (171270) est idéal pour les traitement d'eau avec Soft & Easy, Multibloc et Complete car seul la valeur pH peut être mesurée.

171270	Appareil de mesure pH	67.00
171273*	Appareil de mesure pH et température de l'air	115.00
171274	Appareil de mesure pH incl. capuchon de protection avec liquide et solution tampon pH7	156.00
171275	Appareil de mesure pH et température de l'eau incl. capuchon de protection avec KCL-Lösung und Kalibrierflüssigkeit pH7, pH10, pH4	275.00
171272	Appareil de mesure teneur en sels (TDS) (0-10'000 ppm)	82.00
171-270	Solution tampon pH 7 (20 ml pour art. 171270)	5.00
171-272	Solution tampon 6'400 ppm (20 ml pour art. 171272)	5.00
171-090	Piles de rechange 2 pcs. pour 171270 et 171272 (4 pcs. sont nécessaires)	12.50
171-115	Piles de rechange 2 pcs. pour 171274 (2 pcs. sont nécessaires)	10.00

<sup>\*</sup>Jusqu'à épuisement du stock!

APPAREI	L DE MESURE ELECTRONIQUE POUR TDS	С
Les appare	eils de mesure doivent être étalonnés régulièrement.	
174272	Appareil de mesure teneur en sels (TDS) (0-2'000 ppm)	82.00
171272	Appareil de mesure TDS (0-10'000 ppm)	82.00
174271	Appareil de mesure TDS (0-10'000 ppm) incl. solution tampon et boîte de rangement	130.00
171-090	Piles de rechange 2 pcs. pour 174272 et 171272 (4 pcs. sont nécessaires)	12.50

PHOTOMETRE - SET DE REMPLISSAGE POUR SCUBA II			С
171059	Set de remplissage pour Scuba II avec 20 pcs DPD1, 10 pcs Phenol Red, 10 pcs DPD3, 10 pcs CyA, 10 pcs Alka-M	12 pcs	19.00

N'utilisez que ces tablettes de réactifs pour Scuba II ou le Photomètre Bayrol.



## Analyse d'eau Appareils d'analyse et accessoires

No article Description Prix CHF

#### PRIMELAB 1.0 MULTITEST PHOTOMETRE

\_



Le "PrimeLab 1.0 Multitest" est un photomètre de toute dernière génération. Avec une seule source lumineuse et le capteur multispectral JENCOLOR utilisé seulement dans le PrimeLab, il est possible de mesurer tous les paramètres de l'eau en présence desquels l'échantillon d'eau se colore visiblement après ajout d'un réactif. Chaque PrimeLab peut être configuré individuellement. Cette option d'activation pour d'autres paramètres sur l'appareil est aussi possible ultérieurement par achat d'un code. Grâce au programme fourni "PrimeLab Desktop Assistant", les résultats de mesure peuvent être gérés et exploités facilement.

Le "PrimeLab 1.0 Multitest" peut de plus être relié sans fil via Bluetooth à votre PC Windows et au programme fourni et ce aussi vite et facilement que vous en avez l'habitude depuis votre smartphone en voiture.

171250	PrimeLab 1.0 Photomètre 5 en 1 - Valeur pH, chlore, brome, alcalinité, dureté totale, acide cyanurique	1'185.00
171251	PrimeLab 1.0 Photomètre 10 en 1 Valeur pH, chlore, chloramines, brome, alcalinité, dureté totale, phosphate, fer, cuivre, acide cyanurique	1'410.00

#### POOLLAB® 1.0 PHOTOMÈTER

С

Le nouveau PoolLab® 1.0 est la solution parfaite pour des analyses professionnelles des eaux de piscines privées et Spas. La cuvette incorporée mais remplaçable permet d'effectuer rapidement des échantillonnages d'eau en y plongeant directement le PoolLab® étanche (IP 67) dans l'eau. Grace à ses 6 boutons, Le PoolLab® permet un accès rapides aux paramètres installés comme: le pH, le chlore (libre / combiné / total), l'alcalinité (TAC) et l'acide cyanurique (stabilisateur). PoolLab® utilise la technologie sans fil Bluetooth version 4.0 qui peut facilement se connecter au logiciel et à l'application gratuits afin de gérer les résultats d'analyse. Une fois que les résultats sont synchronisés, le logiciel et l'application permettent des recommandations en matière de dosage sur la base des réactifs de traitement d'eau inscrits individuellement. Les utilisateurs peuvent imprimer les rapports des résultats, effectuer des calculs d'indices tels que LSI et bien plus encore. Un serveur cloud gratuit veille à la synchronisation constante des données sur l'application et le logiciel si l'utilisateur opte pour cette fonctionnalité.



171255	PoolLab® 1.0 Photomètre 4 en 1	205.00
	Chlore (libre, combiné, total), pH. TAC, acide cyanurique	

PIECES DE	RECHANGE POUR LE PHOTOMETRE	С
171037	Tablettes pour valeur pH (Phenolred), paquet à 50 pcs.	17.00
171035	Tablettes pour chlore libre (DPD1), paquet à 50 pcs	17.00
171030	Tablettes pour monochloramines (DPD2), paquet à 50 pcs DPD1 + DPD2 = x - DPD1 = monochloramines	17.00
171036	Tablettes pour chlore total (DPD3), paquet à 50 pcs	17.00
024080	Tablettes pour phosphate LR1 + LR2, paquet à 100/50 pcs	30.00
024082	Tablettes pour alcalinité (TAC), paquet à 50 pcs La valeur d'alcalinité est de préférence entre 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5.5° dH)	23.00
024081	Tablettes pour dureté totale, paquet à 50 pcs (PrimeLab)	23.00
024083	Tablettes pour acide cyanurique, paquet à 50 pcs	27.00
024084	Tablettes pour fer, paquet à 50 pcs	38.00
024085	Tablettes pour cuivre, paquet à 50 pcs	98.00
171256	Tablettes pour TAC (PrimeLab)	30.00
171257	Tablettes pour peroxyde d'hydrogène H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (PoolLab)	39.00
171038	Cuvette ronde avec couvercle, hauteur 48 mm, d 24 mm pour Primelab	9.00
171-253	Batonnet pour photomètre	2.50
171-254	Brosse de nettoyage pour photomètre	7.00
171-256	Cuvette de rechange pour Poollab	28.00
171-255	Seringue de rechange 10 ml	3.00

